



ENAIKOON locate-19

Probablemente el dispositivo de rastreo GPS/GPRS más pequeño del mundo: sólo 53 x 38 x 16 mm, incluyendo la batería y la antena

ENAIKOON locate-19 indica la posición GPS de forma precisa de trackables tales como vehículos, máquinas de construcción, personas, animales u otros objetos móviles.

La última posición del objeto móvil está disponible online o por SMS.

ENAIKOON locate-19 usa la comunicación de datos móvil (GSM / GPRS / SMS) para enviar la posición GPS.

El dispositivo de rastreo ENAiKOON locate-19 ha sido desarrollado y fabricado según criterios de calidad alemanes.













Características estándar

GPS - información precisa sobre la posición actual del trackable

GPRS - línea totalmente compatible y rentable para Internet

Los datos, el firmware y los parámetros de la configuración se pueden modificar individualmente por el usuario para cada dispositivo, a través del puerto serie integrado y un programa de configuración, o bien a través de Internet (red inalámbrica)

Las siguientes aplicaciones de ENAiKOON están diseñadas para complementar perfectamente a este dispositivo:

inViu pro

El portal telemático en Internet para profesionales con posibilidad de informes comprensibles sobre un trackable: localización, ruta, monitorización y alarmas de robo de combustible / de consumo y de valores límite, análisis completo de los datos del CAN e informes generales con cajas negras, rastreadores GPS y smartphones con GPS

inViu web

La solución rentable de localización GPS: muestra de las posiciones en tiempo real en un mapa OpenStreetMap[©], control con geofences y sistema de alertas, etc.

inViu touch

Paquete de software para smartphones: posición actual de un teléfono móvil, mapa mostrando la posición de los trackables directamente en el teléfono, planificación de rutas, lectura y transmisión de datos de un TAG NFC, etc.

ENAiKOON DGPS-enabler

El componente de servidor para todos los usuarios que necesitan una mayor precisión de coordenadas GPS

ENAiKOON M2M-commserver

Una pasarela basada en Internet para la comunicación de tareas entre los dispositivos de localización y cualquier aplicación de back-end



Características

- Carcasa robusta de plástico 53 x 38 x 16 mm
- Peso: sólo 40 g incl. la batería y la tarjeta SIM
- Conector micro USB para cargar la batería
- Batería recargable integrada 550 mA/h / 3,6 V
- Tiempo en standby
 - Hasta 2.600 horas de monitorización continua con sensor de vibraciones
 - Hasta 70 horas sin recargar, conectado a la red móvil con una transmisión de posición GPS diaria
 - Hasta 10 horas sin recargar con todas las funciones GSM / GPS en uso
- Memoria flash no volátil para hasta 4.000 posiciones e informes de estado
- Memoria flash no volátil para hasta 4.000 geofences
- 2 LEDs de estado: GSM, GPRS, configurable
- Botón configurable, puede usarse como botón S.O.S.
- Control del estado de la batería enviando el voltaje actual de la batería al servidor

- Envío del estado de ignición encendido/ apagado al servidor
- 1 entrada digital, p. ej. puerta abierta / cerrada (0 31 V)
- Actualización de software de forma inalámbrica (GPRS)
- Actualización de la configuración inalámbrica (GPRS)
- Módulo GSM quad-band para datos, SMS y GPRS
- Sensor de vibraciones G-force
- Sensor conmutador de "hombre muerto" (opcional)
- Watchdog integrado independiente del módulo GSM
- Receptor GPS de 65 canales con una alta sensibilidad: -161 dBm, arranque en frío en tan sólo 29 segundos, tiempo de reacción < 1 segundo
- Lector de tarjetas SIM estándar, 3 V o 1,8 V
- Micrófono para sonido ambiente, mensajes de emergencia, supervisión de bebés (opcional)
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +60 °C
- La carga de la batería sólo es posible a temperaturas superiores a 0 °C; la transmisión de datos sólo funciona con una batería operativa

Productos y precios

Producto	Código	Descripción del producto	Precio
ENAiKOON locate-19	LOC-10-19	Dispositivo compacto de rastreo GPS / GSM / GPRS, antena integrada, batería recargable para un mínimo de 10 horas operación ininterrumpida	149,00 €
ENAiKOON device setup	M2M-09-01	Configuración del dispositivo Activación y desbloqueo de la tarjeta SIM Inserción de la tarjeta SIM en el dispositivo Configuración del software e instalación en el dispositivo Configuración del dispositivo Registro en el ENAiKOON M2M-commserver Registro en inViu pro / web	69,00 €
		 Test completo del dispositivo Test completo del inViu pro / web (debe solicitarse junto con el dispositivo) 	

Accesorios

Producto	Código	Descripción del producto	Precio
ENAiKOON charging cable	ZUB-12-03	Cable de carga Micro USB 220 V AC	9,95 €
ENAiKOON charging cable	ZUB-10-43	Fuente alimentación por Micro USB para vehículos con 12 V / 24 V	24,95 €

